

TŰZOLTÓ LAKTANYA

tervezési program

A feladat a megadott helyszín és 30 km-es körzetének oltási, mentési, ellenőrzési, oktatási és továbbképzési munkáját látja el. A laktanyában állandó szolgálat és készenlét van. Riasztás esetén a tűzoltóknak a lehető legrövidebb időn belül a készenléti helyiségből a szerkocsihoz kell jutni, és biztosítani kell a kocsik gyors és akadálymentes kivonulását. Visszatérés után a kocsikat letisztítják, lemossák, szükség szerint javítják, feltöltik, pótolják az elhasznált anyagokat. A használt tömlőket mossák, tisztítják és szárítják. Az egység vezetője jelentést tesz a feladat végrehajtásáról, a legénység tisztálkodik, átöltözik.

A tűzoltó laktanya biztosítja a tűzoltó állomány szállását, pihenését, étkezését, oktatását, felkészítését, rendszeres gyakorlatát, sportolását. Dolgozói létszám: 54 fő (férfi).

1. Műszaki (üzemi helyiségek)

1.1. Szertár:	432 m²
8 db szerkocsi / 4,5 * 12,0 m, belmagasság: 4.20 m. A szertár előtt minimum 9 m, az udvari részen minimum 12 m széles burkolt felület tervezendő.	
1.2. Raktár (2db)	48 m²
A szertárhoz kapcsolódik. 2 *24 m ²	
1.3. Tömlő mosó-kihúzó	24 m²
1.4. Mosó:	54 m²
1 db 4,5 * 12.0 m-es hely, belmagasság: 4.20 m	
1.5. Javítóállás:	108 m²
2 db 4.5 * 12.0 m-es hely, belmagasság: 4.20 m	
1.6. Műhely:	72 m²
3 db javítóálláshoz kapcsolódó és egyenként 24 m ² -es motor, elektromos rendszer vagy elektromos eszköz, rádió, mechanika, gumi javítása, karbantartása.	
1.7. Raktár:	36 m²
1 db, a javítóálláshoz kapcsolódik.	
1.8. Öltöző, WC, zuhanyzó:	15 m²
6 főre, C- típusú öltöző.	
1.9. Akkumulátor töltő és tároló:	12 m²
1.10. Üzemanyagtároló:	24 m²
1.11. Nyomásfokozó:	12 m²
1.12. Elektromos kapcsoló:	12 m²
1.13. Hőközpont:	24 m²

2. Irányítási, légénységi és egyéb helyiségek

2.1. Ügyeletes szoba:	12 m²
2.2. Akkumulátor helyiség: Ügyeletes szoba mellé.	12 m²
2.3. Parancsnoki szoba:	18 m²
2.4. Tárgyaló:	18 m²
2.5. Oktató tanterem:	48 m²
2.6. Étkező:	48 m²
2.7. Melegítőkonyha, mosogató:	24 m²
2.8. Készletléti helyiség: Szertár mellett.	24 m²
2.9. Felszerelési raktár: Készletléti helyiség.	36 m²
2.10. Légénységi szobák: 8 db 4 személyes 20 m ² -es helyiség	160 m²
2.11. Ruha, ágynemű raktár:	24 m²
2.12. Mosdó, zuhanyzó: 6 mosdó, 4 zuhany	20 m²
2.13. Férfi WC:	12 m²
2.14. Edzőterem:	48 m²
2.15. Szertár:	12 m²

3. Torony

Az épülethez kapcsolódik a tömlőszárító, gyakorló, mászótorony lépcsővel (hágcsóval), tömlőfelhúzó-szerkezettel. A torony belső szabad területe kb. 10 m², magassága 25 m. A torony kerüljön a tömlő mosó- kihúzó fedett területe mellé.